

SPK702N

Ref: 1



Ref: 2

Temperature range/Range di temperatura **0/+8° C**

Doors, drawers/porte, cassetti **2**

S/s AISI 304 Saladette-Pizza counters, granite worktop, 2 doors. Static refrigeration with foamed coil. Standard internal fitting: s/s racks and runners which can be disassembled, 2 plastic coated GN1/1 shelves. Unit placed on the lower part of the counter. Available without superstructure (Mod. N), with s/s superstructure (Mod. X) and with glass superstructure (Mod. V).

Tavoli Saladette-Pizza in acciaio inox AISI 304, piano da lavoro in granito, 2 porte. Refrigerazione statica con serpentina schiumata. Accessori interni di serie: cremagliere e guide in acciaio inox smontabili e 2 griglie plastificate GN1/1. Con gruppo incorporato collocato nella parte inferiore del tavolo. Disponibili senza sovrastruttura (Mod. N), con sovrastruttura in acciaio inox (Mod. X) e con sovrastruttura in vetro (Mod. V).

Maximum Shelves N°/ Max Ripiani N°: 8 GN1/1 H20mm

Maximum Pans N°/ Max Vaschette N°: 2 GN 1/3 + 1 GN1/9

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).

L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).

Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 **Code/Codice 9SPK72IPNS001**

Pag. 1 / 3

Rev.: **2 / 2019**

Dimensional Data/Dati di dimensione:

Ref: 3

External dimensions (mm) WxDxH <i>Dimensioni Esterne (mm) LxPxH</i>	900x700x883	Insulation Thickness (mm) <i>Spessore di isolamento (mm)</i>	45
Internal Dimensions (mm) WxDxH <i>Dimensioni interne (mm) LxPxH</i>	360x527x465 x2	Internal Volume (l) <i>Volume Interno (l)</i>	220
Packing Dimensions (mm) WxDxH <i>Dimensioni Imballo (mm) LxPxH</i>	990x760x1090	Gross Weight (Kg) <i>Peso Lordo (Kg)</i>	103
		Net Weight (Kg) <i>Peso Netto (Kg)</i>	91

Technical Data/Dati Tecnici:

Ref: 4

Power supply (V/Ph/Hz) <i>Alimentazione (V/P/Hz)</i>	230 / 1 / 50	Noise (db) 5m <i>Rumore (db) 5m</i>	
Yearly Energy Consumption (kWh/annum) <i>Consumo energetico Annuo (kWh/annum)</i>		Daily energy consumption (kWh/24h) <i>Consumo energetico 24H (kWh)</i>	
Nominal power consumption (W) <i>Potenza assorbita (W)</i>	143**	Maximum absorbed current (A) <i>Massima corrente assorbita (A)</i>	1,1
Energy efficiency class <i>Classe Energetica</i>		Climatic Class <i>Classe Climatica</i>	4 (30°C - 55%)
Blast chilling yield (Kg) *** <i>Resa Abbattimento (Kg) ***</i>		Refrigerating power (W) <i>Potenza Frigorifera (W)</i>	286**
Shock freezing yield (Kg) *** <i>Resa Surgelazione (Kg) ***</i>		Gas	R600A - - Kg 0,090
Compressor/ Compressore		Controller	XR02CX
HVM12AA			

* (-30/+45° C), ** (-10/+45° C)

Hood/Sovrastruttura

*** The blast chilling & shock freezing yields, expressed in Kg or lb are indicative and not binding. The food cooling time depends on its composition and sizing. The actual cooling time for various food might be different from the indicated one.

*** Le rese in abbattimento e in surgelazione espresse in Kg o lb sono indicative e non vincolanti. Il tempo di raffreddamento degli alimenti dipende dalla loro composizione e dimensione. Il tempo di raffreddamento reale dei vari alimenti, potrebbe essere diverso da quello indicato.

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).


L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).

Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 Code/Codice 9SPK72IPNS001

Pag. 2 / 3

Rev.: 2 / 2019



A= ELECTRICAL CONNECTION

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).

L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).

Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 Code/Codice 9SPK72IPNS001