

COOKY

Ref: 1



Ref: 2

Temperature range/Range di temperatura +30/+260 °C

Convection ovens designed to reach uniform goldening. The compact oven size optimises workspace, guaranteeing high productivity with quick, even, perfect cooking. • Multilingual Digital control • Bi-directional reversing fan system • Automatic pre-heating setting • 100 Recipes with name and picture • 12-speed program • Led lights • Automatic washing system. OPTIONAL: Humidifier Kit, Smoker and condensation hoods.

Forni a convezione studiati per ottenere una doratura uniforme. Le dimensioni compatte del forno ottimizzano lo spazio di lavoro, garantendo un'elevata produttività con cotture rapide, uniformi e perfette • Controllo digitale multilingue • Sistema di ventilazione bidirezionale reversibile • Impostazione automatica del preriscaldamento • 100 Ricette con nome e immagine • 12 programmi veloci • Luce Led • Sistema di lavaggio automatico. OPTIONAL: Kit Umidificatore, Affumicatore e Cappa a condensazione.

Maximum Shelves N°/Max Ripiani N°: 4GN1/1 - EN400X600

Carico Massimo Teglie/Max tray load KG: 4Kg

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).

L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).

Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 Code/Codice 9VE04LTDALR01

Pag. 1 / 3

Rev.: 1 / 2024

Dimensional Data/Dati di dimensione:

Ref: 3

External dimensions (mm) WxDxH <i>Dimensioni Esterne (mm) LxPxH</i>	800x840x561	Insulation Thickness (mm) <i>Spessore di isolamento (mm)</i>	
Internal Dimensions (mm) WxDxH <i>Dimensioni interne (mm) LxPxH</i>	695x465x345	Internal Volume (l) <i>Volume Interno (l)</i>	102
Packing Dimensions (mm) WxDxH <i>Dimensioni Imballo (mm) LxPxH</i>	885x850x695	Gross Weight (Kg) <i>Peso Lordo (Kg)</i>	70
		Net Weight (Kg) <i>Peso Netto (Kg)</i>	60

Technical Data/Dati Tecnici:

Ref: 4

Power supply (V/Ph/Hz) <i>Alimentazione (V/P/Hz)</i>	400/3N/50	Maximum absorbed current (A) <i>Massima corrente assorbita (A)</i>	10,20
Nominal power consumption (KW) <i>Potenza assorbita (KW)</i>	6,3	Heaters power (KW) <i>Potenza Delle Resistenze (KW)</i>	6,5
Humidification Type <i>Tipo di Umidificazione</i>	Direct Injection <i>Iniezione Diretta</i>		
Humidification Water Consumption <i>Consumo d'acqua per Umidificazione</i>	2,4 l/h Max - Massimo		

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).


L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).

Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 Code/Codice 9VE04LTDALR01

Pag. 2 / 3

Rev.: 1 / 2024



All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).

L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).

Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com